


 **Özkar**®



VİTRİN KATALOĞU 2023



## HAKKIMIZDA

1956 Yılında Mutlu Soğutma adı altında kurulan firmamız 1958 yılında Ariş Soğutma olarak iki yıl faaliyet göstermiş ve 1963 yılında Özkar Soğutma adı ile bugüne kadar başarılı ve istikrarlı bir grafik göstererek hizmet vermeye devam etmektedir.

2022 yılında Özkar Buzdolabı Soğutma ve Metal San. şirketimizin sektöründe ki bilgi ve birikimlerinden faydalanarak kısa sürede ısı değiştiriciler sektöründe kullanışlı ve kaliteli ürün imalatına başlamıştır.

Konya'da bulunan fabrikamızda :

- Ticari Kondenserler
- Kondenser Üniteleri
- Standart Oda Soğutucuları
- Tek ve Çift Taraf Üflemlili Oda Soğutucuları
- Vitrin Soğutucuları üretimleri yapılmaktadır.

Amacımız bu güne kadar vermiş olduğumuz başarı ve istikrarlı hizmet anlayışı ile sürekli en iyi destek ve hizmet vermektir.

Firmamız kalite ve hizmette en üst düzeyde , kalifiyeli eleman ve son sistem teknolojilerle müşteri memnuniyetini hedef almaktadır.

### MİSYONUMUZ

Geniş ürün yelpazesi ile kaliteli ürünlerimizi en uygun fiyatlardan kullanıcı ile buluşturmak. Kullanıcı beklentisini en üst seviyede karşılamak.


### VİZYONUMUZ

Dünyada artışı devam eden enerji fiyatlarını gözetip, verimi ve kalitesi en uygun ürünler üreterek, kullanıcıların her zaman memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

Kaliteli , yenilikçi ve farklı ürün seçenekleri sunarak, sektörde sayılı üreticiler arasına girip ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

## OST SERİSİ



1 FANLI ÇAP 150 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST15 80	2,98	0,60	501	322	1	150	190	15	45	80	106£
OST15 90	3,51	0,70	551	356	1	150	190	15	45	90	117£

## OST SERİSİ


2 FANLI ÇAP 150 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST15 100	4,13	0,80	941	629	2	150	390	15	45	100	133£
OST15 110	4,60	0,90	971	659	2	150	390	15	45	110	145£
OST15 120	5,11	1,00	1080	745	2	150	390	15	45	120	156£
OST15 130	5,64	1,10	1125	778	2	150	390	15	45	130	167£
OST15 140	6,21	1,20	1160	791	2	150	390	15	45	140	179£
OST15 150	6,71	1,30	1192	819	2	150	390	15	45	150	190£
OST15 160	7,26	1,40	1219	840	2	150	390	15	45	160	201£

## OST SERİSİ


3 FANLI ÇAP 150 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST15 170	7,81	1,50	1565	1080	3	150	580	15	45	170	218£
OST15 180	8,33	1,60	1583	1091	3	150	580	15	45	180	229£
OST15 190	8,89	1,70	1699	1179	3	150	580	15	45	190	251£
OST15 200	9,42	1,80	1740	1207	3	150	580	15	45	200	262£
OST15 210	9,94	1,90	1775	1235	3	150	580	15	45	210	273£
OST15 220	10,49	2,00	1815	1261	3	150	580	15	45	220	285£
OST15 230	11,03	2,10	1854	1286	3	150	580	15	45	230	296£
OST15 240	11,54	2,20	1890	1309	3	150	580	15	45	240	307£
OST15 250	12,10	2,30	1923	1327	3	150	580	15	45	250	319£

## OST SERİSİ


4 FANLI ÇAP 150 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST15 260	12,63	2,40	2329	1619	4	150	780	15	45	260	335£
OST15 270	13,16	2,50	2356	1635	4	150	780	15	45	270	346£
OST15 280	13,69	2,60	2383	1652	4	150	780	15	45	280	358£
OST15 290	14,22	2,70	2411	1670	4	150	780	15	45	290	369£
OST15 300	14,75	2,80	2439	1690	4	150	780	15	45	300	381£

## OST SERİSİ



1 FANLI ÇAP 200 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/-8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST20 80	2,98	0,60	851	596	1	200	380	15	45	80	108£
OST20 90	3,51	0,70	950	664	1	200	380	15	45	90	119£

## OST SERİSİ


2 FANLI ÇAP 200 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/-8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST20 100	4,13	0,80	1389	947	2	200	780	15	45	100	135£
OST20 110	4,60	0,90	1500	1025	2	200	780	15	45	110	147£
OST20 120	5,11	1,00	1594	1083	2	200	780	15	45	120	158£
OST20 130	5,64	1,10	1645	1136	2	200	780	15	45	130	169£
OST20 140	6,21	1,20	1712	1204	2	200	780	15	45	140	181£
OST20 150	6,71	1,30	1810	1270	2	200	780	15	45	150	192£
OST20 160	7,26	1,40	1901	1332	2	200	780	15	45	160	203£

## OST SERİSİ


3 FANLI ÇAP 200 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/-8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST20 170	7,81	1,50	2381	1668	3	200	1160	15	45	170	220£
OST20 180	8,33	1,60	2486	1739	3	200	1160	15	45	180	231£
OST20 190	8,89	1,70	2580	1791	3	200	1160	15	45	190	253£
OST20 200	9,42	1,80	2666	1861	3	200	1160	15	45	200	264£
OST20 210	9,94	1,90	2745	1923	3	200	1160	15	45	210	275£
OST20 220	10,49	2,00	2825	1990	3	200	1160	15	45	220	287£
OST20 230	11,03	2,10	2895	2034	3	200	1160	15	45	230	298£
OST20 240	11,54	2,20	2961	2059	3	200	1160	15	45	240	309£
OST20 250	12,10	2,30	3013	2098	3	200	1160	15	45	250	321£

## OST SERİSİ

4 FANLI ÇAP 200 3/8 32X28.5



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Boru Hacmi dm <sup>3</sup>	SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/-8°C W	Adet Qty	Çap mm	Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	L cm	W cm	H cm	Fiyat
OST20 260	12,63	2,40	3697	2584	4	200	1560	15	45	260	337£
OST20 270	13,16	2,50	3380	2642	4	200	1560	15	45	270	348£
OST20 280	13,69	2,60	3863	2697	4	200	1560	15	45	280	360£
OST20 290	14,22	2,70	3937	2749	4	200	1560	15	45	290	371£
OST20 300	14,75	2,80	4018	2798	4	200	1560	15	45	300	383£

## SÜTLÜK 12

1/2 56X48.5 - 8 mm



Model 1/2 8mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
100EST1242	5,37	752	401	8	4x2	100	11	22,4
150EST1242	8,04	1467	917			150	11	22,4
200EST1242	10,75	2119	1411			200	11	22,4
250EST1242	13,4	2705	1897			250	11	22,4
300EST1242	16,1	3256	2368			300	11	22,4
100EST1252	6,7	1070	610	10	5x2	100	11	28
150EST1252	10	1799	1129			150	11	28
200EST1252	13,4	2469	1662			200	11	28
250EST1252	16,7	3094	2106			250	11	28
300EST1252	20,16	3679	2603			300	11	28
100EST1262	8,06	1260	730	12	6x2	100	11	33,6
150EST1262	12,06	2031	1357			150	11	33,6
200EST1262	16,12	2745	1863			200	11	33,6
250EST1262	20,12	3380	2319			250	11	33,6
300EST1262	24,19	3852	2733			300	11	33,6
100EST1243	8,06	1415	819	12	4x3	100	15	22,4
150EST1243	12,06	2260	1517			150	15	22,4
200EST1243	16,12	3041	2068			200	15	22,4
250EST1243	20,12	3715	2560			250	15	22,4
300EST1243	24,19	4111	2917			300	15	22,4
100EST1253	10,1	1659	1025	15	5x3	100	15	28
150EST1253	15,07	2569	1740			150	15	28
200EST1253	20,16	3320	2043			200	15	28
250EST1253	25,15	4265	2869			250	15	28
300EST1253	30,25	5005	3619			300	15	28
100EST1263	12,1	1853	1213	18	6x3	100	15	33,6
150EST1263	18,1	2803	1913			150	15	33,6
200EST1263	24,2	3715	2418			200	15	33,6
250EST1263	30,2	4707	3185			250	15	33,6
300EST1263	36,2	5666	3811			300	15	33,6

## SÜTLÜK 38



3/8 32X28.5 - 6 mm



Model 3/8 6mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
1000ST3843	3,6	1061	692	12	4x3	100	8,4	12,8
1500ST3843	5,4	1645	1108			150	8,4	12,8
2000ST3843	7,2	2300	1501			200	8,4	12,8
2500ST3843	9	2895	1922			250	8,4	12,8
3000ST3843	10,8	3294	2298			300	8,4	12,8
1000ST3853	4,6	1295	860	15	5x3	100	8,4	16
1500ST3853	6,8	1928	1212			150	8,4	16
2000ST3853	9	2651	1758			200	8,4	16
2500ST3853	11,2	3324	2251			250	8,4	16
3000ST3853	13,4	4118	2697			300	8,4	16
1000ST3863	5,4	1418	951	18	6x3	100	8,4	19,2
1500ST3863	8,1	2157	1423			150	8,4	19,2
2000ST3863	10,9	2912	1949			200	8,4	19,2
2500ST3863	13,5	3979	2431			250	8,4	19,2
3000ST3863	16,1	4649	2905			300	8,4	19,2
1000ST3873	6,3	1515	1029	21	7x3	100	8,4	22,4
1500ST3873	9,5	2118	1473			150	8,4	22,4
2000ST3873	12,7	3129	2121			200	8,4	22,4
2500ST3873	15,8	3996	2669			250	8,4	22,4
3000ST3873	18,2	4859	3118			300	8,4	22,4
1000ST3854	6	1605	1080	20	5x4	100	11,5	16
1500ST3854	9	2491	1651			150	11,5	16
2000ST3854	12	3305	2231			200	11,5	16
2500ST3854	15	4260	2846			250	11,5	16
3000ST3854	18	5018	3367			300	11,5	16
1000ST3864	7,2	1722	1070	24	6x4	100	11,5	19,2
1500ST3864	10,9	2731	1834			150	11,5	19,2
2000ST3864	14,5	3619	2411			200	11,5	19,2
2500ST3864	18,2	4609	3519			250	11,5	19,2
3000ST3864	21,5	5322	4117			300	11,5	19,2



## SÜTLÜK 58

5/8 56X48.5 - 8 mm



## REYON 12

1/2 56X48.5 - 12 mm



Model 5/8 8mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
100EST5842	5,2	723	460	8	4x2	100	11	22,4
150EST5842	7,8	1332	771			150	11	22,4
200EST5842	10,5	2141	1160			200	11	22,4
250EST5842	13,1	2891	1694			250	11	22,4
300EST5842	15,8	3426	2097			300	11	22,4
100EST5852	6,6	926	562	10	5x2	100	11	28
150EST5852	9,9	1703	949			150	11	28
200EST5852	13,3	2610	1503			200	11	28
250EST5852	16,5	3361	2165			250	11	28
300EST5852	20	3998	2679			300	11	28
100EST5862	8	1120	654	12	6x2	100	11	33,6
150EST5862	12	2034	1154			150	11	33,6
200EST5862	16	2939	1811			200	11	33,6
250EST5862	20	3744	2505			250	11	33,6
300EST5862	24	4618	3228			300	11	33,6
100EST5843	8	1256	729	12	4x3	100	15	22,4
150EST5843	12	2348	1304			150	15	22,4
200EST5843	16	3292	2103			200	15	22,4
250EST5843	20	4185	2807			250	15	22,4
300EST5843	24	4897	3515			300	15	22,4
100EST5853	10	1570	893	15	5x3	100	15	28
150EST5853	15	2729	1637			150	15	28
200EST5853	20	3733	2503			200	15	28
250EST5853	25	4658	3163			250	15	28
300EST5853	30	5418	3724			300	15	28
100EST5863	12	1849	1068	18	6x3	100	15	33,6
150EST5863	18	3024	1934			150	15	33,6
200EST5863	24	4069	2754			200	15	33,6
250EST5863	30	4990	3287			250	15	33,6
300EST5863	36	5911	4000			300	15	33,6

Model 1/2 10-12mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
100ERY1232	2,68	301	185	6	3X2	100	11,5	16,8
150ERY1232	4,03	449	281			140	11,5	16,8
200ERY1232	5,35	613	375			200	11,5	16,8
250ERY1232	6,71	815	495			260	11,5	16,8
300ERY1232	8,64	1050	598			300	11,5	16,8
100ERY1242	3,57	396	214	8	4x2	100	11,5	22,4
150ERY1242	5,38	552	336			140	11,5	22,4
200ERY1242	7,14	729	465			200	11,5	22,4
250ERY1242	8,95	919	645			260	11,5	22,4
300ERY1242	10,76	1128	826			300	11,5	22,4
100ERY1252	4,46	459	238	10	5x2	100	11,5	28
150ERY1252	6,72	668	397			140	11,5	28
200ERY1252	8,93	865	537			200	11,5	28
250ERY1252	11,19	1124	720			260	11,5	28
300ERY1252	13,44	1344	889			300	11,5	28
100ERY1262	5,36	511	275	12	6x2	100	11,5	33,6
150ERY1262	8,06	704	453			140	11,5	33,6
200ERY1262	10,71	970	599			200	11,5	33,6
250ERY1262	13,42	1300	845			260	11,5	33,6
300ERY1262	16,13	1591	942			300	11,5	33,6
100ERY1272	6,3	566	316	14	7x2	100	11,5	39,2
150ERY1272	9,4	788	501			140	11,5	39,2
200ERY1272	12,5	1064	689			200	11,5	39,2
250ERY1272	15,6	1428	947			260	11,5	39,2
300ERY1272	18,8	1798	1105			300	11,5	39,2
100ERY1282	7,1	594	334	16	8x2	100	11,5	44,8
150ERY1282	10,7	824	521			140	11,5	44,8
200ERY1282	14,7	1170	755			200	11,5	44,8
250ERY1282	17,8	1526	1012			260	11,5	44,8
300ERY1282	21,5	2023	1316			300	11,5	44,8

## REYON 58


5/8 56X48.5 - 12 mm



Model 5/8 10-12mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
100ERY5832	2,68	261	166	6	3x2	100	11,5	16,8
150ERY5832	4,03	425	262			140	11,5	16,8
200ERY5832	5,35	620	374			200	11,5	16,8
250ERY5832	6,71	833	496			260	11,5	16,8
300ERY5832	8,64	1085	651			300	11,5	16,8
100ERY5842	3,57	325	204	8	4x2	100	11,5	22,4
150ERY5842	5,38	539	332			140	11,5	22,4
200ERY5842	7,14	781	475			200	11,5	22,4
250ERY5842	8,95	105	636			260	11,5	22,4
300ERY5842	10,76	1333	808			300	11,5	22,4

## MT SERİSİ

3/8 32X28 - 4-4.5 mm



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Kapasite Capacity		Adet Qty	Çap mm	L cm	32x28 4-4,5mm 3/8		Fiyat
		SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W				W cm	H cm	
MT 750	2,18	747	493	1	200	460	120	440	120£
MT 900	2,60	890	588	1	200	450	130	425	125£
MT 1500	4,81	1539	1000	1	250	785	150	470	210£
MT 1750	4,90	1731	1125	1	300	785	150	470	215£
MT 2000	5,38	2044	1328	1	300	785	150	470	230£

## MYS SERİSİ 3,5mm HATVELİ

2 FANLI 3/8 32X28



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Kapasite Capacity		Adet Qty	Çap mm	32x28 - 3.5mm 3/8 Hava Debisi	L cm	W cm	H cm	Fiyat
		SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W							
MYS 550	2,80	526	324	2	120	240	390	100	430	125£
MYS 600	3,80	551	366	2	120	240	390	100	490	141£
MYS 650	4,80	596	398	2	120	240	390	100	550	158£
MYS 700	5,80	644	440	2	120	240	390	100	610	174£

## MYS SERİSİ 3,5MM HATVELİ



1 FANLI 3/8 32X28



Model	Yüzey m <sup>2</sup>	Kapasite Capacity		Adet Qty	Çap mm	32x28 - 3.5mm 3/8 Hava Debisi	L cm	W cm	H cm	Fiyat
		SC1 10°C/0°C W	SC2 0°C/- 8°C W							
MYS 300	2,80	321	179	1	120	120	390	100	430	104£
MYS 350	3,80	346	202	1	120	120	390	100	490	120£
MYS 400	4,80	388	241	1	120	120	390	100	550	141£
MYS 450	5,80	412	292	1	120	120	390	100	610	158£

## ANKASTRELER

1/2 56X48.5 - 12 mm





Model 1/2 12mm	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
80ENS1231	1	102	68	3	3x1	80	6,5	16,8
100ENS1231	1,3	121	81			100	6,5	16,8
120ENS1231	1,6	155	98			120	6,5	16,8
150ENS1231	2	197	126			150	6,5	16,8
170ENS1231	2,3	230	148			170	6,5	16,8
200ENS1231	2,7	279	172			200	6,5	16,8
220ENS1231	2,9	315	194			220	6,5	16,8
250ENS1231	3,3	373	229			250	6,5	16,8
270ENS1231	3,6	411	252			270	6,5	16,8
300ENS1231	4	452	278			300	6,5	16,8
80ENS1241	1,4	131	84	4	4x1	80	6,5	22,4
100ENS1241	1,7	156	101			100	6,5	22,4
120ENS1241	2,1	195	121			120	6,5	22,4
150ENS1241	2,7	251	154			150	6,5	22,4
170ENS1241	3	293	183			170	6,5	22,4
200ENS1241	3,6	358	220			200	6,5	22,4
220ENS1241	3,9	404	248			220	6,5	22,4
250ENS1241	4,5	478	291			250	6,5	22,4
270ENS1241	4,9	527	321			270	6,5	22,4
300ENS1241	5,3	567	356			300	6,5	22,4
80ENS5831	1	105	70	3	3x1	80	6,5	16,8
100ENS5831	1,3	126	83			100	6,5	16,8
120ENS5831	1,6	151	101			120	6,5	16,8
150ENS5831	2	193	128			150	6,5	16,8

170ENS5831	2,3	223	149			170	6,5	16,8
200ENS5831	2,7	271	174			200	6,5	16,8
220ENS5831	2,9	300	194			220	6,5	16,8
250ENS5831	3,3	351	222			250	6,5	16,8
270ENS5831	3,6	386	240			270	6,5	16,8
300ENS5831	4	401	261			300	6,5	16,8
80ENS5841	1,4	129	87	4	4x1	80	6,5	22,4
100ENS5841	1,7	151	105			100	6,5	22,4
120ENS5841	2,1	191	124			120	6,5	22,4
150ENS5841	2,7	244	157			150	6,5	22,4
170ENS5841	3	283	184			170	6,5	22,4
200ENS5841	3,6	341	222			200	6,5	22,4
220ENS5841	3,9	378	243			220	6,5	22,4
250ENS5841	4,5	443	281			250	6,5	22,4
270ENS5841	4,9	496	307			270	6,5	22,4
300ENS5841	5,3	525	336			300	6,5	22,4



## EYS SERİSİ YAN SOĞUTUCULAR

1/2 56X48,5 - 12 mm



Model 56x48- 12mm 1/2	Yüzey m <sup>2</sup>	KAPASİTE (Watt)		BORU SAYISI	GEOMETRİ	BOYUTLAR		
		SC 1	SC 2			L	W	H
20EYS6	0,5	52	38	6	6x1	20	6,5	33,6
25EYS6	0,6	64	46			25	6,5	33,6
30EYS6	0,7	76	53			30	6,5	33,6
35EYS6	0,9	93	64			35	6,5	33,6
40EYS6	1	98	69			40	6,5	33,6
45EYS6	1,1	108	76			45	6,5	33,6
50EYS6	1,3	122	82			50	6,5	33,6
55EYS6	1,4	128	89			55	6,5	33,6
60EYS6	1,6	140	95			60	6,5	33,6
20EYS8	0,6	72	50	8	8x1	20	6,5	44,8
25EYS8	0,8	90	60			25	6,5	44,8
30EYS8	1	100	70			30	6,5	44,8
35EYS8	1,2	117	78			35	6,5	44,8
40EYS8	1,4	129	85			40	6,5	44,8
45EYS8	1,6	142	93			45	6,5	44,8
50EYS8	1,7	148	97			50	6,5	44,8
55EYS8	1,9	168	110			55	6,5	44,8
60EYS8	2,1	179	116			60	6,5	44,8
20EYS10	0,8	82	60	10	10x1	20	6,5	56
25EYS10	1	101	70			25	6,5	56
30EYS10	1,3	118	80			30	6,5	56
35EYS10	1,5	135	90			35	6,5	56
40EYS10	1,7	151	100			40	6,5	56
45EYS10	2	165	110			45	6,5	56
50EYS10	2,2	171	120			50	6,5	56
55EYS10	2,4	194	130			55	6,5	56
60EYS10	2,7	208	140			60	6,5	56
20EYS12	1	100	70	12	12x1	20	6,5	67,2
25EYS12	1,3	121	80			25	6,5	67,2
30EYS12	1,6	141	94			30	6,5	67,2

35EYS12	1,8	160	106			35	6,5	67,2
40EYS12	2,1	178	116			40	6,5	67,2
45EYS12	2,4	195	128			45	6,5	67,2
50EYS12	2,7	211	138			50	6,5	67,2
55EYS12	2,9	226	148			55	6,5	67,2
60EYS12	3,2	241	155			60	6,5	67,2
20EYS14	1,2	114	76	14	14x1	20	6,5	78,4
25EYS14	1,5	137	90			25	6,5	78,4
30EYS14	1,8	159	104			30	6,5	78,4
35EYS14	2,1	180	117			35	6,5	78,4
40EYS14	2,5	199	129			40	6,5	78,4
45EYS14	2,8	117	141			45	6,5	78,4
50EYS14	3,1	235	152			50	6,5	78,4
55EYS14	3,5	251	162			55	6,5	78,4
60EYS14	3,9	267	172			60	6,5	78,4
20EYS16	1,4	126	84	16	16x1	20	6,5	89,6
25EYS16	1,7	152	100			25	6,5	89,6
30EYS16	2,1	186	115			30	6,5	89,6
35EYS16	2,5	191	129			35	6,5	89,6
40EYS16	2,8	219	142			40	6,5	89,6
45EYS16	3,2	239	155			45	6,5	89,6
50EYS16	3,6	257	167			50	6,5	89,6
55EYS16	3,9	274	178			55	6,5	89,6
60EYS16	4,3	291	188			60	6,5	89,6
20EYS18	1,6	140	125	18	18x1	20	6,5	100,8
25EYS18	2	173	130			25	6,5	100,8
30EYS18	2,4	207	135			30	6,5	100,8
35EYS18	2,8	234	152			35	6,5	100,8
40EYS18	3,2	259	168			40	6,5	100,8
45EYS18	3,6	283	183			45	6,5	100,8
50EYS18	4	305	193			50	6,5	100,8
55EYS18	4,4	326	211			55	6,5	100,8
60EYS18	4,8	346	224			60	6,5	100,8
20EYS20	1,8	159	122	20	20x1	20	6,5	1120
25EYS20	2,2	194	141			25	6,5	1120
30EYS20	2,7	230	148			30	6,5	1120
35EYS20	3,1	259	167			35	6,5	1120
40EYS20	3,6	287	184			40	6,5	1120
45EYS20	4	312	200			45	6,5	1120
50EYS20	4,5	336	215			50	6,5	1120
55EYS20	4,9	359	230			55	6,5	1120
60EYS20	5,4	380	244			60	6,5	1120

[www.ozkarsogutma.com.tr](http://www.ozkarsogutma.com.tr)



Tatlıcak Mah. Uzungeçit Sk. No:28 KONYA/TÜRKİYE  
Tel: +90 552 502 94 42 · info@ozkarsogutma.com.tr

[www.ozkarsogutma.com.tr](http://www.ozkarsogutma.com.tr)